

Аккумуляторная батарея EverExceed SPM600



EverExceed SPM - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые аккумуляторные батареи для разрядов средней продолжительности.

Благодаря специальному рекомбинационному клапану практически не требуют обслуживания и могут рассматриваться как замена герметизированных батарей.

Технические характеристики									
Напряжение, В		1,2							
Емкость, Ач		600							
Длина, мм		175,0							
Ширина, мм		290,0							
Высота, мм		500,0							
Вес, кг		39,5							
Тип борнов		2 x M20							
Срок службы, лет		20							
Объем электролита, л		8,3							
Электро-хим. система		Никель-кадмиевый							
Технология		CLASSIC - жидкий электролит							
Тип		Ультрамалообслуживаемый							
	На страницу продукта								

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1 c	5c	30c	1м	5м	10м	15м	20м	30м	14	24	34	54	84	10ч
1,00	2472,0	2039,0	1730,0	1548,0	1169,0	1040,0	961,0	881,0	747,0	531,0	295,0	197,0	126,0	81,0	69,0
1,05	2287,0	1805,0	1545,0	1359,0	1010,0	857,0	808,0	753,0	636,0	499,0	283,0	190,0	121,0	78,6	66,0
1,10	1947,0	1533,0	1298,0	1132,0	820,0	698,0	661,0	618,0	549,0	432,0	271,0	187,0	116,0	75,0	63,0
1,14	1743,0	1335,0	1119,0	949,0	710,0	606,0	580,0	540,0	455,0	358,0	236,0	178,0	113,0	73,2	60,0



