

Аккумуляторная батарея GAZ KGL 80 P



GAZ KGL 80 Р - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдений рекомендаций по эксплуатации) никелькадмиевые аккумуляторные батареи.

Аккумуляторы GAZ KGL 80 Р обеспечивают все преимущества конструкции ламельных пластин Ni-Cd и дополнительные особенности аккумуляторной концепции GAZ Lomain. Они были специально разработаны для нечастых разрядов большой продолжительности - от 60 минут до 100 часов.

Технические характеристики								
Напряжение, В		1,2						
Емкость, Ач		80						
Длина, мм		53,0						
Ширина, мм		134,0						
Высота, мм		364,0						
Вес, кг		5,0						
Высота с борнами, мм		394,0						
Тип борнов		2 x M 8						
Срок службы, лет		20						
Электро-хим. система		Никель-кадмиевый						
Технология		CLASSIC - жидкий электролит						
Тип		Ультрамалообслуживаемый						
На страницу продукта								

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	5м	10м	20м	30м	14	24	34	4ч	5ч	6ч	74	84	9ч	10ч
1,00	85,0	80,0	74,0	70,0	53,0	32,5	23,1	18,2	16,0	13,36	11,47	10,06	8,96	8,08
1,05	74,0	69,0	64,0	61,0	47,0	31,1	22,4	17,8	15,7	13,11	11,26	9,87	8,79	7,93
1,10	62,0	58,0	54,0	51,0	41,0	29,2	21,5	17,3	15,4	12,88	11,09	9,74	8,69	7,85
1,15	44,0	43,0	40,0	39,0	31,0	24,2	18,8	15,6	14,5	12,2	10,6	9,3	8,4	7,6